

PAUL DA TORNADA, UM TESOURO DA BIODIVERSIDADE

O Paul com cerca de 45 hectares caracteriza-se por ser uma zona húmida, maioritariamente alagada (25 hectares).

Nas estações do ano mais húmidas, os cogumelos abundam no Paul.

O galeirão *(Fulica atra)* é uma espécie de ave aquática residente predominante no Paul.

Tocas de lagostim-vermelho-do-Louisiana, uma espécie invasora que tem provocado o declínio da espécie de Lagostim autóctone. Já a lontra, alimenta-se dela.

Relações bióticas de parasitismo, sempre presentes nos ecossistemas.

O Salgueiro é uma árvore existente no Paul, que conta com muitos exemplares.

As Lentilhas de água que se observam no espelho de água, são um indicador da boa qualidade desta.

Após a abertura de novos percursos pedestres no Paul da Tornada, ficou visível a acumulação de resíduos presentes há vários anos no local.

O centro Ecológico Educativo do Paul de Tornada foi fundado no dia 24 de outubro de 2001, com o objetivo de valorizar o património natural e sensibilizar a população.

Grupo 1

- Monitora: Sara Cascais

- Ana Catarina Bastos
- Ana Costa
- Catarina Domingos
- Luciana Freitas
- Luísa Marques
- Madalena Xavier
- Rafael Galo

- Rafael Simões
- Rayssa Silva
- Rodrigo Carvalho
- Sara Gonçalves
- Sara Soeima
- Tânia Correia
- Telma Pereira
- Vânia Soares